

Color Variation

Standard Color

温かみを添えるオリジナルのスタンダードカラー

					
701 クリヤー	702 オレンジ	703 キャラメル	704 パールグレー	705 ピスタチオ	706 コルク
					
707 ウクレレ	708 ピーチ	709 アップルティー	710 チョコレート	711 ペッパー	712 ココナツ
					
750 マリン	751 クローバー	752 レモン	753 アセロラ	754 ミルク	755 イカスミ

Pastel Color

華やかさを楽しむパステルカラー

					
301 バニラ	302 ミルクティー	303 カモミール	304 シャンパン	305 サクラ	306 コーラル
					
307 シナモン	308 レンガ	309 ラズベリー	310 ミント	311 レタス	312 ヨモギ
					
313 ラムネ	314 ターコイズ	315 サファイア	316 ラベンダー	317 モスグレー	318 チャコール

※印刷の都合により、記載製品の色が実物とやや異なることがあります。
※上記見本板は、杉材を使用しています。
※素材の違いや塗装環境の違いにより色合いや仕上がりが異なりますので、必ず事前に試し塗りをし十分な確認の上、ご使用ください。

 **サンユーペイント株式会社**

〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-4-48
TEL. 06-6392-0151 / FAX. 06-6395-1171
URL <https://www.sanyu-paint.co.jp>
Mail front@sanyu-paint.co.jp

Rio

F☆☆☆☆取得商品

自然派塗料 **春風**
HARUKAZE

人と環境に優しい自然派の暮らしが呼んでいますよ

Sanyu Paint

安全・健康を考慮し、
機能性を備えた速乾型オイル

F☆☆☆☆取得
自然派塗料

HARUKAZE
春風

●F☆☆☆☆取得商品(SO3114)

建築基準法改正後も、制限なく自由に見えるホルムアルデヒド発散量 $5\mu\text{g}/\text{m}^3\text{h}$ 以下の規制対象外の建築材料製品である事を表しています。



●シックハウス症候群対策も万全

●使用用途

インテリアの木部(フロー・壁・家具など)木製品に使用できます。
薄めず、原液のまま使用できます。

●缶サイズ

0.75L／2.5L／4L／10L

F☆☆☆☆取得

自然派塗料

HARUKAZE
春風

より安全に より健康に
より快適に より低臭に
より…。を実現するために開発された新しい健康住宅対応型塗料です。

特徴と用途の詳細

「春風」は、インテリアのあらゆる木製品の
保護用オイル系低公害低臭タイプ塗料です

オイル特有のにおいが残るようなことはありません。

「春風」は、乾燥性・撥水性に優れています

塗料に含まれる天然ワックスが木材自身に浸透し、
肌ざわりがよく、優れた撥水性を発揮します。

性能比較試験結果

従来の自然塗料よりも、遥かに超越した優れた性能を発揮します。

【テスト内容】

テストA〔JAS特殊合板汚染A試験〕

黒マジック・青インキ・赤クレヨンを用いて塗布し、
4時間の放置後水または溶剤で拭き取る

テストB〔JAS K5400汚染試験〕

食用色素等を付着させ、18時間の放置後水洗い
又は石油ベンジンで拭き取り、エタノールで洗浄

テスト結果		黒マジック	青インキ	赤クレヨン	食用色素	紅茶	コーヒー	醤油	ソース	食用植物油	マーガリン	トマトペースト	靴クリーム	黒クレヨン	口紅	赤マジック	水	白チョーク	赤チョーク
テストA	自然派塗料「春風」	○	△	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	他社自然塗料	○	×	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テストB	自然派塗料「春風」	—	—	—	△	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○
	他社自然塗料	—	—	—	×	△	△	△	△	○	○	△	○	○	△	△	×	○	○


※上記結果は弊社の試験結果であり、製品の保証値ではありません。基材の種類・塗装方法によっては、試験結果が異なる場合があります。



「春風」は、木材の呼吸(調湿性)を妨げません〔林技 14-97号〕

富山県林業技術センター試験結果

右図は、湿度環境を 23°C 、 65% ～ 100% に設定した中で、1日毎に水分の吸放出量を測定した結果です。
春風で塗装した木材は、無塗装の木材とほぼ同じ増減傾向を示しています。



春風の厳選素材(成分)

アルキド樹脂(紅花油・亜麻仁油)、カルナバロウワックス、キャンデリラワックスをベースにした自然派塗料です。

【配合成分】

アルキド樹脂(紅花油・亜麻仁油)・天然ワックス(カルナバ・キャンデリラ)・
無鉛乾燥剤(コバルト)・FDA溶剤(イソパラフィン系溶剤)・着色顔料

お手入れ方法

- 毎日のお手入れは、乾いた雑巾、または固く絞った雑巾で拭いてください。
- 年一回程度、または撥水効果が悪くなってきたと感じたら、春風を再塗布してください。