



屋外木部用

TAKERU

武尊

Wood Conditioner  
ビンテージ仕上げ材



外壁やウッドデッキなどの屋外用木材をビンテージ調、アンティーク調に仕上げるために開発されたウッドコンディショナーです。

古くから受け継がれ愛されてきた「シャビー・シック」な仕上がり感や、懐かしさと大人っぽさを融合した「ラスティック・モダン」な仕上がり感が得られます。

## 重要事項

### ビンテージ仕上げ

どこか懐かしくて大人っぽい。

木材に塗布するだけで、レトロ・アンティーク・クラシックノスタルジー・エモーショナルモダン・エイジング・シャベールラスティックといった仕上がり感が得られます。



●武尊は、**ウッドコンディショナー**です。  
屋外用木材をビンテージ調、アンティーク調に上げるための商品です。

●武尊は、**防腐剤ではありません**。  
木材自身の劣化を防ぐものではありません。  
ご了承の上で使用ください。

●武尊は、**着色剤ではありません**。  
塗布後すぐに色に変化はありません。  
木材の種類によって仕上がり感が変わります。  
塗装前に必ず目立たない部分で試し塗りを行ってください。

### 安全・安心

VOC（揮発性有機化合物）を含まない安心な原料を配合。

黒豆や果物・野菜などにも使用されている発色剤（食品添加物）をベースに、ハーブなどの天然成分を配合した安全・安心の商品です。



### 塗布可能な木材について

●人工乾燥材  
強制乾燥された木材を使用してください。  
生木など水分を含んだ状態での木材への使用はできません。

●無塗装材  
木材へ浸透するタイプのウッドコンディショナーです。  
既に塗装がされている木材には使用できません。

●無垢材  
ツキ板・MDF・パーティクルボードなどに塗装する事は可能ですが、浸透ムラが起りやすいので、推奨はしていません。  
※ご使用される場合は、必ず目立たない部分で試し塗りを行ってください。

### 簡単施工

水で溶かして、木材に刷毛で塗布するだけ。

ゆっくりと丁寧に、塗り残しや塗りムラがないように、刷毛で押すようにしっかりと塗布することにより、乾燥後の色ムラなどが起こりにくくなります。



### ご使用上の注意

●バケツに注意  
金属製バケツを使用すると錆が生じます。  
配合する場合は、必ずポリバケツをご使用ください。

●釘に注意  
金属製の釘を使用すると錆が生じます。  
ステンレス製またはメッキ処理された釘をご使用ください。

●極寒地に注意  
本品は水溶性です。  
塗布後に凍結するような気温下での使用はおやめください。

●日当たりに注意  
同じ木材でも日当たりの違いなどによって、色に変化があります。  
日当たりの良い場所は銀白色系に、日当たりの悪い場所は濃茶系になりますので、ご了承ください。

●使用上の注意●  
本品は強酸性の粉末ですので、吸い込まないようにしてください。  
目などに入らないようにしてください。  
本品は食品ではありません。飲まないでください。  
本品は皮膚につけないでください。  
手荒れ・肌荒れになる場合があります。  
皮膚に付着した場合はお湯と石鹸でよく洗ってください。  
目に入った場合はすぐに流水で15分以上すすいでください。  
万が一飲み込んだ場合は、速やかに医師にご相談ください。

### 配合

武尊：水＝3g：0.5ℓ：約2㎡（2回塗り）  
武尊：水＝25g：4.0ℓ：約15㎡（2回塗り）

※本品は小分けして使用しないでください。  
※異なる配合比での使用はおやめください。  
※上記塗布面積はあくまでも目安です。  
木口面・木裏面の塗布も必要です。  
※カンナがけをしていない荒材へ塗布する場合は塗布面積が1/3程度に減少します。